



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЬЮГАН
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2023 г.
п. Уньюган

№ 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 29.06.2018 № 30 «Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения Уньюган»

В соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 №396-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселения Уньюган решил:

1. Внести в Правила благоустройства сельского поселения Уньюган (далее – Правила), утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 29.06.2018 № 30 «Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения Уньюган» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Правил:

1.1.1. Пункт 11.9 части 11 «Содержание домашнего скота и птицы, домашних животных, порядок их выгула» изложить в следующей редакции:

«11.9. При выгуле животного, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, необходимо соблюдать следующие требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках, а также на прочих территориях общего пользования поселения;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных;

4) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, образовательных учреждений и иных территорий общего пользования.»

1.1.2. Пункт 17 изложить в новой редакции:

«17. Осуществление земляных работ

17.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного разрешения, выданного Администрацией муниципального образования, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством.

17.2. Порядок оказания муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» утверждаются нормативно правовым актом Администрации сельского поселения Уньюган.

17.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не допускается.

17.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

17.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

17.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами следует осуществлять соответствующим организациям при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

17.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, необходимо в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в Администрацию муниципального образования о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

17.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с Администрацией муниципального образования.

17.9. До начала производства работ по разрытию необходимо:

17.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой.

17.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

17.9.3. Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

17.9.4. Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

17.9.5. На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

17.10.6. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления с указанием сроков работ.

17.9.7. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений.

17.10. Разрешение на производство земляных работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

17.11. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

17.12. Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.

17.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

17.14. Бордюр разбирается, складывается на месте производства работ для дальнейшей установки.

17.15. При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендуется немедленно вывозить. При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.

17.16. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

17.17. Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

17.18. При производстве земляных работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

17.19. Не допускается засыпка траншей некондиционным грунтом без необходимого уплотнения.

17.20. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, подлежат устранению организациями, получившим разрешение на производство работ.

17.21. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями – правообладателями коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет правообладателей коммуникаций.

17.22. Запрещается укладка водопропускной трубы без получения разрешения на осуществление земляных работ.

17.23. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам не допускается.».

2. Решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Уньюган в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

3. Решение вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением решения возложить постоянную комиссию по экономике и природопользованию Совета депутатов сельского поселения Уньюган.

Глава сельского поселения Уньюган

В.И. Деркач